

## **WTS 251 GTLR**



Машина дорожной разметки для горячего распыляемого пластика



## **WTS 251 GTLR**

Тип машины	Машина дорожной разметки WTS 251 GTLR
Двигатель	Kubota V1505T; 40,8 PS (30 KW)
Топливный бак	дизель 55 л
Электрическая установка	12 V, батарея 12 V 66 Ah
Управление	стандартное механическое: рулевое управление с червячнороликовым механизмом; по запросу гидравлическое
Привод ходовой части Тормозное устройство	гидростатический, гидростат одновременно служит тормозом, гидравлически действующий пластинчатый тормоз со стопорным устройством
Шины	впереди: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами / сзади: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами
Компрессор	Boge винтовой компрессор, приводится в движение механически при помощи поликлинового ремня, эффективная производительность 1150 л в мин.
Рабочее давление	7 бар, предохранительный клапан с глушителем
Бак для краски под давлением	360 л с мешалкой, подогрев горелкой на основе дизельного топлива
Нагрев	интегрированный подогрев воздуха в котле 150ºC-175ºC
Маркёр	выдвижной регулируемый шпиндель и наземное колесо
Устройство для распыления	Пистолет для стеклошариков
Пустой вес / общий допустимый	от 2.100 кг до 3.500 кг
Габариты Длина х Ширина х Высота	от 4,73 м х 1,15 м х 2,20 м (без оснащения)
Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.	Современные: 01.11.2014_ru