



- ✓ leicht
- ✓ handlich
- ✓ leistungsstark

Scrap'Air - Druckluftwerkzeuge

Das leistungsstarke Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem

Die Scrap Air bieten 4 unterschiedliche Schlagstärken für eine vielseitige Anwendung ohne Einfluss auf seine charakteristischen Eigenschaften, die sich durch seine Leichtigkeit, Handhabung und Leistungsfähigkeit ausdrücken.



Scrap'Air 24

Für Fassadenrenovierung und Holzbearbeitung.

Technische Daten

Schlagkraft:	15 Joules
Verwendeter Luftdruck:	6 – 8 bar
Luftverbrauch:	210 l/min,
Schlagfrequenz:	4.750 Schläge/min
Gewicht mit kurzem Stiel:	ca. 4,2 kg



Scrap'Air 36

Für Maurer, Fliesenleger und Asbestbeseitigung.

Technische Daten

Schlagkraft:	25 Joules
Verwendeter Luftdruck:	6 – 8 bar
Luftverbrauch:	250 l/min,
Schlagfrequenz:	3.500 Schläge/min
Gewicht mit kurzem Stiel:	ca. 4,3 kg



Scrap'Air 38

Für Abbrucharbeiten, Zement-, Beton- und Asphaltverarbeitendes Gewerbe.

Technische Daten

Schlagkraft:	30 Joules
Verwendeter Luftdruck:	6 – 8 bar
Luftverbrauch:	280 l/min,
Schlagfrequenz:	2.950 Schläge/min
Gewicht mit langem Stiel:	ca. 6,0 kg



Scrap'Air 55

Bitumen-, Fliesen- oder Asbestentfernung, Gartenbau, Städtebau.

Technische Daten

Schlagkraft:	35 Joules
Verwendeter Luftdruck:	6 – 8 bar
Luftverbrauch:	300 l/min,
Schlagfrequenz:	2.250 Schläge/min
Gewicht mit langem Stiel:	ca. 6,2 kg



Scrap'Air 55



Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

Schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten.

SCRAP'AIR 55 geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen
- 1 gekrümmtes Delta-Messer 15 cm
- 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Artikelnummer: 89027 0000



Scrap´Air



Meisselset

Arbeiten in Holz, Entfernung splittender Wandverkleidungen.

SCRAP´AIR 24 geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 Delta-Messer 8 cm
- 1 Flachmeißel 4 cm
- 1 Öler
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

(kurzer Stiel)

Artikelnummer: 89022 0000



Abbruchset

Entfernung hartnäckiger Betonreste und leichte Abbrucharbeiten.

SCRAP´AIR 38 geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 Flachmeißel 4 cm
- 1 Flachmeißel 2,5 cm
- 1 Betonstichel
- 1 Öler
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

(kurzer Stiel)

Artikelnummer: 89025 0000

(mittellanger Stiel)

Artikelnummer: 89026 0000



Renovierungsset

Entfernung von Wandbelägen, Fliesen, Betonresten.

SCRAP´AIR 36 geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 Delta-Messer 8 cm
- 1 Flachmeißel 4 cm
- 1 Betonstichel
- 1 Öler
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

(kurzer Stiel)

Artikelnummer: 89023 0000

(mittellanger Stiel)

Artikelnummer: 89024 0000



Entfernung von Bodenbelägen

Entfernung von PVC-Böden, Teppichböden und Parkettböden.

SCRAP´AIR 38 geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Öler
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

(kurzer/langer Stiel)

Artikelnummer: 89028 0000

Scrap´Air



Bodenentfernungsset

Entfernung hartnäckiger Betonreste und leichte Abbrucharbeiten.

SCRAP´AIR 55 geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 gekrümmtes Delta-Messer 15 cm
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Betonstichel
- 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Artikelnummer: 89020 0000



Ausschachtungsset

Abbrucharbeiten im Städtebau oder im Gartenbau.

SCRAP´AIR 55 mit T-Stiel geliefert im praktischen Handkoffer mit:

- 1 Spaten 18 cm
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Artikelnummer: 89021 0000



Scrap´Air



2-Zylinder-Kolbenkompressor

Dieser 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Wartungseinheit ¼" ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten mit den Druckluft-Werkzeugen. Es ist stets ein Nebelöler zu verwenden.

Technische Daten

Motorleistung:	2,2 kW
eff. Liefermenge:	350 l
Druck:	max. 11 bar
Drehzahl:	1.200 U/min.
Gewicht:	ca. 69 kg

Artikelnummer: 89001 0000

Zubehör



Nebelöler

Artikelnummer: 98000 1500



Luftschlauch

10 m Luftschlauch mit Schnellkupplung für SCRAP´AIR

Artikelnummer: 89001 0000



Asphaltmesser

Zum vertikalen Schneiden z.B. von Bitumendachbahnen in Anschlussbereichen

Artikelnummer: 89000 1001



Schälmesser

Gebogen, 15 cm breit

Artikelnummer: 89000 1002



Schälmesser

Gebogen, 20 cm breit

Artikelnummer: 89000 1003



Messer mit Stahlklinge

Zum Schneiden und Entfernen von Bitumendachbahnen, PVC-, Teppich- und Parkettböden

Artikelnummer: 98003 0001



Stahlklingen

Zum Schneiden und Entfernen von Bitumendachbahnen, PVC-, Teppich- und Parkettböden

Artikelnummer: 98003 0002